

4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ”

1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | Εργασία | Αρ. Τιμολ. | Κωδ. Αρθρου | Κωδ. Αναθ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδ. | Δαπάνη | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί ελαττον |
|---|---|------------|-------------------|------------|--------|----------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Εκθάμνωση εδάφους με δένδρυνια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.01 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.01.01 | ΟΙΚ-2101 | m2 | 1.150,00 | 7,00 | 8.050,00 | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.02 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.02 | ΟΙΚ-2112 | m3 | 215,00 | 5,50 | 1.182,50 | 140,00 | 770,00 | 140,00 | 770,00 | 0,00 | 412,50 |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.03 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.04.01 | ΟΙΚ-2122 | m3 | 200,00 | 21,75 | 4.350,00 | 219,25 | 4.768,69 | 219,25 | 4.768,69 | 418,69 | 0,00 |
| 4 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 1.04 | ΝΑΟΙΚ 20.10 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 175,00 | 5,97 | 1.044,75 | 273,00 | 1.629,81 | 273,00 | 1.629,81 | 585,06 | 0,00 |
| 5 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 1.05 | ΝΑΟΙΚ 20.20 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 100,00 | 17,17 | 1.717,00 | 50,00 | 858,50 | 50,00 | 858,50 | 0,00 | 858,50 |
| 6 | Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm | 1.06 | ΝΑΟΙΚ 21.03.03 | ΥΔΡ-6620.3 | m | 45,00 | 11,20 | 504,00 | 49,40 | 553,28 | 49,40 | 553,28 | 49,28 | 0,00 |
| 7 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.07 | ΝΑΟΙΚ Ν/22.04 | ΟΙΚ-2222 | m3 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | 1,97 | 39,40 | 1,97 | 39,40 | 0,00 | 60,60 |
| 8 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.08 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.15.01 | ΟΙΚ-2226 | m3 | 150,00 | 67,00 | 10.050,00 | 249,82 | 16.737,94 | 249,82 | 16.737,94 | 6.687,94 | 0,00 |
| 9 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.09 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.20.01 | ΟΙΚ-2236 | m2 | 670,00 | 10,00 | 6.700,00 | 450,00 | 4.500,00 | 450,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 10 | Αποξήλωση και απομάκρυνση φωτοβολταϊκών πετασμάτων ή έρματος από την επιστέγαση κτιρίων οποιουδήποτε ύψους και επανατοποθέτησή τους σε οποιαδήποτε θέση | 1.10 | ΝΑΟΙΚ Φ/ 22.20.01 | ΟΙΚ-2236 | τεμ | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Καθαίρεση επικεραμώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων | 1.11 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.22 | ΟΙΚ 2241 | m2 | 800,00 | 10,50 | 8.400,00 | 600,00 | 6.300,00 | 858,03 | 9.009,32 | 609,32 | 0,00 |
| 12 | Καθαίρεση επιχρισμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.12 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.23 | ΟΙΚ 2252 | m2 | 820,00 | 5,80 | 4.756,00 | 1.550,00 | 8.990,00 | 1.550,00 | 8.990,00 | 4.234,00 | 0,00 |
| 13 | Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m | 1.13 | ΝΑΟΙΚ 22.40.02 | ΟΙΚ-2272Α | τεμ | 30,00 | 28,00 | 840,00 | 208,00 | 5.824,00 | 208,00 | 5.824,00 | 4.984,00 | 0,00 |
| 14 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | 1.14 | ΝΑΟΙΚ 22.45 | ΟΙΚ-2275 | m2 | 5,00 | 16,80 | 84,00 | 2,86 | 48,05 | 2,86 | 48,05 | 0,00 | 35,95 |
| 15 | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.15 | ΝΑΟΙΚ Ν/22.60 | ΟΙΚ-2236 | m2 | 820,00 | 3,70 | 3.034,00 | 1.096,62 | 4.057,49 | 1.070,82 | 3.962,03 | 928,03 | 0,00 |
| 16 | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων: για μεταλλικά κιγκλιδώματα | 1.16 | ΝΑΟΙΚ 22.65.02 | ΟΙΚ-2275 | kg | 2.700,00 | 0,35 | 945,00 | 3.000,00 | 1.050,00 | 3.000,00 | 1.050,00 | 105,00 | 0,00 |
| 17 | Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών | 1.17 | ΝΑΟΙΚ 23.01 | ΟΙΚ-2301 | m3 | 20,00 | 168,00 | 3.360,00 | 40,32 | 6.773,76 | 40,32 | 6.773,76 | 3.413,76 | 0,00 |
| 18 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 1.18 | ΝΑΟΙΚ 23.03 | ΟΙΚ-2303 | m2 | 600,00 | 5,60 | 3.360,00 | 2.100,00 | 11.760,00 | 2.100,00 | 11.760,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 19 | Αποξήλωση αλεξικέρανου και επανατοποθέτησή του με αντικατάσταση των στοιχείων στήριξης | 1.19 | ΗΛΜ Ν/42 | ΟΙΚ 2252 | κ.α. | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 61.477,25 | | 81.160,92 | | 83.774,78 | 30.415,08 | 8.117,55 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1: | | | | | | | | -35.042,03 | | -46.261,72 | | -47.751,62 | -17.336,60 | -4.627,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 1: | | | | | | | | 26.435,22 | | 34.899,20 | | 36.023,16 | 13.078,48 | 3.490,55 |

1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | Εργασία | Αρ. Τιμολ. | Κωδ. Αρθρου | Κωδ. Αναθ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδ. | Δαπάνη | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί έλαττον |
|--|--|------------|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 | 2.01 | ΝΑΟΙΚ 32.01.07 | ΟΙΚ 3216 | m3 | 60,00 | 112,00 | 6.720,00 | 55,00 | 6.160,00 | 55,00 | 6.160,00 | 0,00 | 560,00 |
| 2 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 2.02 | ΝΑΟΙΚ 32.05.04 | ΟΙΚ 3214 | m3 | 145,00 | 106,00 | 15.370,00 | 60,00 | 6.360,00 | 60,00 | 6.360,00 | 0,00 | 9.010,00 |
| 3 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 2.03 | ΝΑΟΙΚ 32.25.03 | ΟΙΚ 3223Α.5 | m3 | 145,00 | 16,80 | 2.436,00 | 58,20 | 977,76 | 58,20 | 977,76 | 0,00 | 1.458,24 |
| 4 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | 2.04 | ΝΑΟΙΚ 38.01 | ΟΙΚ 3801 | m2 | 350,00 | 13,50 | 4.725,00 | 332,60 | 4.490,10 | 332,60 | 4.490,10 | 0,00 | 234,90 |
| 5 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 2.05 | ΝΑΟΙΚ 38.02 | ΟΙΚ 3811 | m2 | 75,00 | 22,50 | 1.687,50 | 30,07 | 676,58 | 30,07 | 676,58 | 0,00 | 1.010,92 |
| 6 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. | 2.06 | ΝΑΟΙΚ 38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | kg | 6.000,00 | 1,07 | 6.420,00 | 7.563,44 | 8.092,88 | 7.563,44 | 8.092,88 | 1.672,88 | 0,00 |
| 7 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 2.07 | ΝΑΟΙΚ 38.20.03 | ΟΙΚ-3873 | kg | 2.010,00 | 1,01 | 2.030,10 | 2.686,95 | 2.713,82 | 2.724,67 | 2.751,92 | 721,82 | 0,00 |
| 8 | Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις | 2.08 | ΝΑΟΙΚ 38.30.02 | ΟΙΚ 3873 | kg | 40,00 | 5,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 9 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | 2.09 | ΝΑΟΙΚ 46.10.02 | ΟΙΚ-4662.1 | m2 | 30,00 | 22,50 | 675,00 | 3,85 | 86,63 | 3,85 | 86,63 | 0,00 | 588,37 |
| 10 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων | 2.10 | ΝΑΟΙΚ 49.01.01 | ΟΙΚ 3213 | m | 23,00 | 16,80 | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,40 |
| 11 | Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς | 2.11 | ΝΑΟΙΚ 50.01.01 | ΟΙΚ-4811.1 | m2 | 35,00 | 135,00 | 4.725,00 | 5,60 | 756,00 | 5,60 | 756,00 | 0,00 | 3.969,00 |
| 12 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 2.12 | ΝΑΟΙΚ 71.31 | ΟΙΚ 7131 | m2 | 57,00 | 11,20 | 638,40 | 29,40 | 329,28 | 29,40 | 329,28 | 0,00 | 309,12 |
| 13 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα | 2.13 | ΝΑΟΙΚ Ν\71.31 | ΟΙΚ 7131 | m2 | 775,00 | 12,00 | 9.300,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | 55.313,40 | | 66.643,05 | | 66.681,15 | 29.094,70 | 17.726,95 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2: | | | | | | | | -30.975,50 | | -37.320,11 | | -37.341,44 | -16.293,03 | -9.927,09 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 2: | | | | | | | | 24.337,90 | | 29.322,94 | | 29.339,71 | 12.801,67 | 7.799,86 |
| 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ζευκτά από ξυλεία πριστή | 3.01 | ΝΑΟΙΚ 52.76.02 | ΟΙΚ 5277 | m3 | 22,50 | 675,00 | 15.187,50 | 27,00 | 18.225,00 | 27,00 | 18.225,00 | 3.037,50 | 0,00 |
| 2 | Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | 3.02 | ΝΑΟΙΚ 52.79.02 | ΟΙΚ 5280 | m3 | 12,00 | 450,00 | 5.400,00 | 17,00 | 7.650,00 | 17,00 | 7.650,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | 3.03 | ΝΑΟΙΚ 52.80.02 | ΟΙΚ 5282 | m2 | 680,00 | 19,00 | 12.920,00 | 731,00 | 13.889,00 | 731,00 | 13.889,00 | 969,00 | 0,00 |
| 4 | Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm | 3.04 | ΝΑΟΙΚ 53.30.01 | ΟΙΚ 5323 | m2 | 70,00 | 67,50 | 4.725,00 | 69,93 | 4.720,28 | 69,93 | 4.720,28 | 0,00 | 4,72 |
| 5 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός | 3.05 | ΝΑΟΙΚ 53.50.03 | ΟΙΚ 5353 | μμ | 41,00 | 7,30 | 299,30 | 24,10 | 175,93 | 24,10 | 175,93 | 0,00 | 123,37 |
| 6 | Ξύλινα καθίσματα επί μεταλλικού σκελετού απλού σχεδίου με ξύλινες τάβλες πάχους 2,50εκ | 3.06 | ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01 | ΟΙΚ 5621 | τεμ | 7,00 | 130,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| Σύνολο : 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 39.441,80 | | 44.660,21 | | 44.660,21 | 6.256,50 | 1.038,09 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3: | | | | | | | | -22.087,41 | | -25.009,72 | | -25.009,72 | -3.503,64 | -581,33 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 3: | | | | | | | | 17.354,39 | | 19.650,49 | | 19.650,49 | 2.752,86 | 456,76 |

1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | Εργασία | Αρ. Τιμολ. | Κωδ. Αρθρου | Κωδ. Αναθ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδ. | Δαπάνη | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί έλαττον |
|-----|---|------------|------------------|------------|--------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | 4.01 | ΝΑΟΙΚ 61.05 | ΟΙΚ 6104 | kg | 1.700,00 | 2,70 | 4.590,00 | 1.700,00 | 4.590,00 | 1.700,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού | 4.02 | ΝΑΟΙΚ 62.30 | ΟΙΚ 6230 | kg | 45,00 | 11,20 | 504,00 | 45,00 | 504,00 | 45,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 4.03 | ΝΑΟΙΚ 64.01.01 | ΟΙΚ 6401 | kg | 2.830,00 | 4,50 | 12.735,00 | 4.490,00 | 20.205,00 | 4.490,00 | 20.205,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| 4 | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | 4.04 | ΝΑΟΙΚ 65.05 | ΟΙΚ 6502 | m2 | 2,00 | 175,00 | 350,00 | 6,06 | 1.060,50 | 6,06 | 1.060,50 | 710,50 | 0,00 |
| | Σύνολο : 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | | | | 18.179,00 | | 26.359,50 | | 26.359,50 | 8.180,50 | 0,00 |
| | ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 4: | | 56,00% | | | | | -10.180,24 | | -14.761,32 | | -14.761,32 | 0,00 | 4.581,08 |
| | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 4: | | | | | | | 7.998,76 | | 11.598,18 | | 11.598,18 | 8.180,50 | 4.581,08 |
| 5 | ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Επικεράμωση με κεραμίδια οισυδήποτε τύπου αντισπαστικά, επισμαλτωμένα, με ειδικά τεμάχια για την υποδοχή φωτοβολταϊκών | 5.01 | ΝΑΟΙΚ Ν172.16 | ΟΙΚ 7211 | m2 | 1.500,00 | 24,00 | 36.000,00 | 1.636,57 | 39.277,68 | 1.636,57 | 39.277,68 | 3.277,68 | 0,00 |
| 2 | Σκαλοπάτια από λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι" πάχους 3,00 mm | 5.02 | ΝΑΟΙΚ Ν172.31.03 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 15,00 | 17,00 | 255,00 | 15,00 | 255,00 | 15,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα | 5.03 | ΝΑΟΙΚ 72.70 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 49,00 | 67,50 | 3.307,50 | 23,60 | 1.593,00 | 23,60 | 1.593,00 | 0,00 | 1.714,50 |
| 4 | Επιστεγάσεις με καμπύλα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα | 5.04 | ΝΑΟΙΚ Ν172.70 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 41,00 | 70,00 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 5 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | 5.05 | ΝΑΟΙΚ 73.16.02 | ΟΙΚ 7316 | m2 | 1.360,00 | 13,50 | 18.360,00 | 600,00 | 8.100,00 | 600,00 | 8.100,00 | 0,00 | 10.260,00 |
| 6 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου αδιάβροχες, μικρής πλευράς άνω των 30 cm, με ειδικά ρητινούχα πρόσθετα στο τσιμεντοκονίαμα | 5.06 | ΝΑΟΙΚ Ν173.16.02 | ΟΙΚ 7316 | m2 | 480,00 | 17,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| 7 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά | 5.07 | 73.26.03 | ΟΙΚ 7326.1 | m2 | 40,00 | 31,00 | 1.240,00 | 60,14 | 1.864,34 | 60,14 | 1.864,34 | 624,34 | 0,00 |
| 8 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | 5.08 | ΝΑΟΙΚ 73.33.02 | ΟΙΚ 7331 | m2 | 9,00 | 33,50 | 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,50 |
| 9 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm | 5.09 | ΝΑΟΙΚ 73.36.02 | ΟΙΚ 7336 | m2 | 50,00 | 15,70 | 785,00 | 20,00 | 314,00 | 20,00 | 314,00 | 0,00 | 471,00 |
| 10 | Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος με βλάβες λόγω διάβρωσης - ενανθράκωσης με χρήση ικριωμάτων | 5.10 | ΝΑΟΙΚ Ν173.36.01 | ΟΙΚ 7335 | m2 | 50,00 | 60,00 | 3.000,00 | 369,52 | 22.171,20 | 333,26 | 19.995,60 | 16.995,60 | 0,00 |
| 11 | Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια | 5.11 | ΝΑΟΙΚ 73.75 | ΟΙΚ 7396 | μμ | 20,00 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 12 | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) | 5.12 | ΝΑΟΙΚ 73.96 | ΟΙΚ 7396 | m2 | 50,00 | 19,70 | 985,00 | 56,96 | 1.122,11 | 56,96 | 1.122,11 | 137,11 | 0,00 |
| 13 | Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο | 5.13 | ΝΑΟΙΚ 74.23 | ΟΙΚ 7416 | m2 | 50,00 | 5,60 | 280,00 | 14,11 | 79,02 | 14,11 | 79,02 | 0,00 | 200,98 |
| 14 | Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | 5.14 | ΝΑΟΙΚ 74.30.13 | ΟΙΚ 7461 | m2 | 50,00 | 105,00 | 5.250,00 | 21,80 | 2.289,00 | 21,80 | 2.289,00 | 0,00 | 2.961,00 |
| | Σύνολο : 5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ | | | | | | | 80.872,00 | | 77.065,35 | | 74.889,75 | 21.034,73 | 27.016,98 |
| | ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 5: | | 56,00% | | | | | -45.288,32 | | -43.156,60 | | -41.938,26 | -11.779,45 | -15.129,51 |
| | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 5: | | | | | | | 35.583,68 | | 33.908,75 | | 32.951,49 | 9.255,28 | 11.887,47 |

1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| α/α | Εργασία | Αρ. Τιμολ. | Κωδ. Άρθρου | Κωδ. Αναθ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδ. | Δαπάνη | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί έλαττον |
|-----|---|------------|-------------------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 6. | ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Υαλοπλάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) | 6.01 | ΝΑΟΙΚ 76.22.03 | ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 20,00 | 56,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 2 | Διπλή επάλειψη λινελαίου | 6.02 | ΝΑΟΙΚ 77.26.02 | ΟΙΚ 7746 | m2 | 1.250,00 | 2,20 | 2.750,00 | 1.250,00 | 2.750,00 | 1.250,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών: διπλό λάδωμα και στίλβωση | 6.03 | ΝΑΟΙΚ 77.27.02 | ΟΙΚ 7749 | m2 | 77,00 | 2,25 | 173,25 | 76,92 | 173,07 | 76,92 | 173,07 | 0,00 | 0,18 |
| 4 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου | 6.04 | ΝΑΟΙΚ 77.55 | ΟΙΚ 7755 | m2 | 280,00 | 6,70 | 1.876,00 | 764,77 | 5.123,96 | 764,77 | 5.123,96 | 3.247,96 | 0,00 |
| 5 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου | 6.05 | ΝΑΟΙΚ 77.80.03 | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 850,00 | 9,50 | 8.075,00 | 5.456,65 | 51.838,18 | 5.456,65 | 51.838,18 | 43.763,18 | 0,00 |
| 6 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού : με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | 6.06 | ΝΑΟΙΚ 77.84.02 | ΟΙΚ 7786.1 | m2 | 32,00 | 12,40 | 396,80 | 11,08 | 137,39 | 11,08 | 137,39 | 0,00 | 259,41 |
| 7 | Επίπεδο τοιχοπέτασμα από πυράντοχες γυψοσανίδες επί μεταλλικού σκελετού με μόνωση πετροβάμβακα ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | 6.07 | ΝΑΟΙΚ Ν\78.06.10 | ΟΙΚ 7809 | m2 | 16,00 | 60,00 | 960,00 | 15,48 | 928,80 | 15,48 | 928,80 | 0,00 | 31,20 |
| 8 | Προστασία επιφανειών έναντι υγρασίας με επαλειφόμενα ή ψεκαζόμενα υλικά, με την εφαρμογή προεπάλειψης | 6.08 | ΝΑΟΙΚ Ν\79.08 | ΟΙΚ 7903 | m2 | 150,00 | 17,00 | 2.550,00 | 150,00 | 2.550,00 | 150,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδραυτοπερατή μεμβράνη | 6.09 | ΝΑΟΙΚ 79.10 | ΟΙΚ 7912 | m2 | 1.150,00 | 7,90 | 9.085,00 | 1.388,91 | 10.972,39 | 1.388,91 | 10.972,39 | 1.887,39 | 0,00 |
| 10 | Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών, διαπνεύσιμη, βάρους τουλάχιστον 5 kg/m2, με την απαιτούμενη προεπάλειψη συγκολλητικού υλικού | 6.10 | ΝΑΟΙΚ Ν\ 79.11.01 | ΟΙΚ 7912 | m2 | 2.360,00 | 17,00 | 40.120,00 | 590,90 | 10.045,30 | 590,90 | 10.045,30 | 0,00 | 30.074,70 |
| 11 | Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2 | 6.11 | ΝΑΟΙΚ 79.15.02 | ΟΙΚ 7914 | m2 | 125,00 | 2,70 | 337,50 | 85,22 | 230,09 | 85,22 | 230,09 | 0,00 | 107,41 |
| 12 | Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα | 6.12 | ΝΑΟΙΚ 79.17 | ΟΙΚ 7244 | μμ | 100,00 | 2,80 | 280,00 | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Υδρορρόη ημικυκλική, γαλβανισμένη, γεισώματος | 6.13 | ΝΑΗΛΜ Ν\80.01 | ΗΛΜ 8062.01 | μμ | 113,00 | 24,00 | 2.712,00 | 151,00 | 3.624,00 | 151,00 | 3.624,00 | 912,00 | 0,00 |
| 14 | Υδρορρόη σωληνωτή, κυκλική, γαλβανισμένη ομβρίων | 6.14 | ΝΑΗΛΜ Ν\80.02 | ΗΛΜ 102 | μμ | 185,00 | 17,00 | 3.145,00 | 166,80 | 2.835,60 | 141,70 | 2.408,90 | 0,00 | 736,10 |
| 15 | Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80mm ,Φ 18 mm | 6.15 | ΑΤΗΕ 8041.6.1 | ΗΛΜ 7 | m | 8,00 | 7,91 | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,28 |
| 16 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins | 6.16 | ΑΤΗΕ 8131.2.1N | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 4,00 | 8,60 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 17 | Αναμικτήρας (μπταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins | 6.17 | ΑΤΗΕ 8141.1.2N | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 2,00 | 58,35 | 116,70 | 2,00 | 116,70 | 2,00 | 116,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Π. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm | 6.18 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 N | ΗΛΜ 8 | m | 4,00 | 8,50 | 34,00 | 5,25 | 44,63 | 5,25 | 44,63 | 10,63 | 0,00 |

| α/α | Εργασία | Αρ. Τιμολ. | Κωδ. Άρθρου | Κωδ. Αναθ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδ. | Δαπάνη | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ επί έλαττον |
|--------------------|---|------------|-------------------|------------|--------|----------|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 19 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm | 6.19 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 | ΗΛΜ 8 | m | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 5.20 | 46.80 | 5.20 | 46,80 | 28,80 | 0,00 |
| 20 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm | 6.20 | ΑΤΗΕ 8043.1.5 | ΗΛΜ 8 | m | 4,00 | 11,50 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 21 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm | 6.21 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 | ΗΛΜ 8 | m | 8,00 | 14,50 | 116,00 | 190,00 | 2.755,00 | 190,00 | 2.755,00 | 2.639,00 | 0,00 |
| 22 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου έως Φ 10 cm | 6.22 | ΑΤΗΕ 8130Ν | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 23 | Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ Διαμέτρου 50 mm | 6.23 | ΑΤΗΕ 8049.1.1Ν | ΗΛΜ 1 | Τεμ. | 1,00 | 59,74 | 59,74 | 2,00 | 119,48 | 2,00 | 119,48 | 59,74 | 0,00 |
| 24 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 100 mm, πλαστική με λάστιχο | 6.24 | ΑΤΗΕ 8054.8Ν | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 1,00 | 5,80 | 5,80 | 3,00 | 17,40 | 3,00 | 17,40 | 11,60 | 0,00 |
| 25 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | 6.25 | ΑΤΗΕ 8160.1Ν | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 2,00 | 161,36 | 322,72 | 2,00 | 322,72 | 2,00 | 322,72 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. | 6.26 | ΑΤΗΕ 8151.2Ν | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 2,00 | 195,20 | 390,40 | 2,00 | 390,40 | 2,00 | 390,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού | 6.27 | ΑΤΗΕ 8179.2Ν | ΗΛΜ 18 | Τεμ. | 2,00 | 23,08 | 46,16 | 2,00 | 46,16 | 2,00 | 46,16 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm | 6.28 | ΑΤΗΕ 8168.2Ν | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 2,00 | 22,29 | 44,58 | 2,00 | 44,58 | 2,00 | 44,58 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm | 6.29 | ΑΤΗΕ 8171.1Ν | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 2,00 | 15,23 | 30,46 | 2,00 | 30,46 | 2,00 | 30,46 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό | 6.30 | ΑΤΗΕ 8175.1Ν | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 2,00 | 7,77 | 15,54 | 2,00 | 15,54 | 2,00 | 15,54 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι | 6.31 | ΑΤΗΕ 8178.1.2Ν | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 2,00 | 13,12 | 26,24 | 2,00 | 26,24 | 2,00 | 26,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | | 74.957,57 | | 95.464,89 | | 95.038,19 | 52.560,30 | 32.479,68 |
| | ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 6: | | 57,00% | | | | | -42.725,81 | | -54.414,99 | | -54.171,77 | -29.959,37 | -18.513,42 |
| | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑ 6: | | | | | | | 32.231,76 | | 41.049,90 | | 40.866,42 | 22.600,93 | 13.966,26 |
| 7. ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 7.01 | ΝΑΟΔΟ Β-51 | ΟΔΟ-2921 | m | 610,00 | 9,60 | 5.856,00 | 488,00 | 4.684,80 | 488,00 | 4.684,80 | 0,00 | 1.171,20 |
| 2 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη | 7.02 | ΝΑΟΔΟ Δ-1 | ΟΙΚ-2269Α | m | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | 7.03 | ΝΑΟΔΟ Ε-9.4 | ΟΙΚ 6541 | τεμ | 200,00 | 53,70 | 10.740,00 | 160,00 | 8.592,00 | 160,00 | 8.592,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 4 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 2" | 7.04 | ΝΑΟΔΟ ΝΙ Ε-10.1.1 | ΟΔΟ-2653 | τεμ | 200,00 | 37,00 | 7.400,00 | 160,00 | 5.920,00 | 160,00 | 5.920,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 5 | Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός με δύο ανακλαστικές επιφάνειες | 7.05 | ΝΑΟΔΟ Ε-15.2 | ΟΙΚ-6532 | τεμ | 1.000,00 | 4,90 | 4.900,00 | 800,00 | 3.920,00 | 800,00 | 3.920,00 | 0,00 | 980,00 |
| 6 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακ | | | | | | | | | | | | | |

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αναθ. | Κωδικός Αρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | 1η ΣΣ (αρχική, 2ου ΑΠΕ) | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί ελάττον |
|--|---|-------|-------------------|----------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.01 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.01.01 | ΟΙΚ-2101 | m2 | 840,00 | 7,00 | 5.880,00 | 839,80 | 5.878,60 | 839,80 | 5.878,60 | 0,00 | 1,40 |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.02 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.02 | ΟΙΚ-2112 | m3 | 180,00 | 5,50 | 990,00 | 241,75 | 1.329,63 | 241,75 | 1.329,63 | 339,63 | 0,00 |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.03 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 20.04.01 | ΟΙΚ-2122 | m3 | 50,00 | 21,75 | 1.087,50 | 51,74 | 1.125,35 | 51,74 | 1.125,35 | 37,85 | 0,00 |
| 4 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 1.04 | ΝΑΟΙΚ 20.10 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 160,00 | 5,97 | 955,20 | 157,32 | 939,20 | 109,80 | 655,51 | 0,00 | 299,69 |
| 5 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 1.05 | ΝΑΟΙΚ 20.20 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 126,00 | 17,17 | 2.163,42 | 211,52 | 3.631,80 | 211,52 | 3.631,80 | 1.468,38 | 0,00 |
| 6 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.09 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.20.01 | ΟΙΚ-2236 | m2 | 62,00 | 10,00 | 620,00 | 61,90 | 619,00 | 61,90 | 619,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | Καθαίρεση επιχρισμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | 1.12 | ΝΑΟΙΚ Ν/ 22.23 | ΟΙΚ 2252 | m2 | 300,00 | 5,80 | 1.740,00 | 1.722,16 | 9.988,53 | 1.722,16 | 9.988,53 | 8.248,53 | 0,00 |
| 8 | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων: για μεταλλικά κιγκλιδώματα | 1.16 | ΝΑΟΙΚ 22.65.02 | ΟΙΚ-2275 | kg | 3.444,00 | 0,35 | 1.205,40 | 3.443,15 | 1.205,10 | 3.443,15 | 1.205,10 | 0,00 | 0,30 |
| 9 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά | 1.18 | ΝΑΟΙΚ 23.03 | ΟΙΚ-2303 | m2 | 400,00 | 5,60 | 2.240,00 | 800,00 | 4.480,00 | 1.251,78 | 7.009,97 | 4.769,97 | 0,00 |
| Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 16.881,52 | | 29.197,21 | | 31.443,49 | 14.864,36 | 302,39 |
| έκπτωση 57,00% | | | | | | | | -9.622,47 | | -16.642,41 | | -17.922,79 | -8.472,69 | -172,36 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1ης ΣΥΝΟΛΙΚΑ | | | | | | | | 7.259,05 | | 12.554,80 | | 13.520,70 | 6.391,67 | 130,03 |
| 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 | 2.01 | ΝΑΟΙΚ 32.01.07 | ΟΙΚ 3216 | m3 | 25,00 | 112,00 | 2.800,00 | 25,00 | 2.800,00 | 20,89 | 2.339,68 | 0,00 | 460,32 |
| 2 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 2.02 | ΝΑΟΙΚ 32.05.04 | ΟΙΚ 3214 | m3 | 60,00 | 106,00 | 6.360,00 | 70,00 | 7.420,00 | 58,43 | 6.193,58 | 0,00 | 166,42 |
| 3 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 2.05 | ΝΑΟΙΚ 38.02 | ΟΙΚ 3811 | m2 | 30,00 | 22,50 | 675,00 | 30,00 | 675,00 | 30,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα | 2.13 | ΝΑΟΙΚ Ν/71.31 | ΟΙΚ 7131 | m2 | 530,00 | 12,00 | 6.360,00 | 799,69 | 9.596,28 | 856,66 | 10.279,92 | 3.919,92 | 0,00 |
| Σύνολο : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | 16.195,00 | | 20.491,28 | | 19.488,18 | 3.919,92 | 626,74 |
| έκπτωση 56,00% | | | | | | | | -9.069,20 | | -11.475,12 | | -10.913,38 | -2.195,16 | -350,97 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2ης ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | | | | | 7.125,80 | | 9.016,16 | | 8.574,80 | 1.724,76 | 275,77 |
| ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| NT2.1 | Γωνιόκρανα προστασίας οριζοντίων - κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων | NT2.1 | ΝΑΟΙΚ | ΟΙΚ 6116 | μμ | 1.000,00 | 2,60 | 2.600,00 | 1.326,48 | 3.448,85 | 1.326,48 | 3.448,85 | 848,85 | 0,00 |
| Σύνολο : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | | 2.600,00 | | 3.448,85 | | 3.448,85 | 848,85 | 0,00 |
| έκπτωση 56,00% | | | | | | | | -1.456,00 | | -1.931,35 | | -1.931,35 | -475,35 | 0,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2ης ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | | | | | 1.144,00 | | 1.517,50 | | 1.517,50 | 373,51 | 0,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2ης ΣΥΝΟΛΙΚΑ | | | | | | | | 8.269,80 | | 10.533,66 | | 10.092,30 | 2.098,27 | 275,77 |

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αναθ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | 1η ΣΣ (αρχική, 2ου ΑΠΕ) | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί ελάττων |
|-------------------------------------|--|------|------------------|----------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ζευκτά από ξυλεία πριστή | 3.01 | ΝΑΟΙΚ 52.76.02 | ΟΙΚ 5277 | m3 | 10,00 | 675,00 | 6.750,00 | 2,05 | 1.383,75 | 2,05 | 1.383,75 | 0,00 | 5.366,25 |
| 2 | Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | 3.02 | ΝΑΟΙΚ 52.79.02 | ΟΙΚ 5280 | m3 | 8,00 | 450,00 | 3.600,00 | 8,66 | 3.897,00 | 8,66 | 3.897,00 | 297,00 | 0,00 |
| 3 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | 3.03 | ΝΑΟΙΚ 52.80.02 | ΟΙΚ 5282 | m2 | 600,00 | 19,00 | 11.400,00 | 857,86 | 16.299,34 | 857,86 | 16.299,34 | 4.899,34 | 0,00 |
| Σύνολο : 3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 21.750,00 | | 21.580,09 | | 21.580,09 | 5.196,34 | 5.366,25 |
| έκπτωση 56,00% | | | | | | | | -12.180,00 | | -12.084,85 | | -12.084,85 | -2.909,95 | -3.005,10 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΣΥΝΟΛΙΚΑ | | | | | | | | 9.570,00 | | 9.495,24 | | 9.495,24 | 2.286,39 | 2.361,15 |
| 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | 4.01 | ΝΑΟΙΚ 61.05 | ΟΙΚ 6104 | kg | 2.730,00 | 2,70 | 7.371,00 | 3.379,96 | 9.125,89 | 3.107,00 | 8.388,90 | 1.017,90 | 0,00 |
| 2 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού | 4.02 | ΝΑΟΙΚ 62.30 | ΟΙΚ 6230 | kg | 730,00 | 11,20 | 8.176,00 | 729,00 | 8.164,80 | 729,00 | 8.164,80 | 0,00 | 11,20 |
| 3 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 4.03 | ΝΑΟΙΚ 64.01.01 | ΟΙΚ 6401 | kg | 3.000,00 | 4,50 | 13.500,00 | 2.717,47 | 12.228,62 | 2.717,47 | 12.228,62 | 0,00 | 1.271,38 |
| Σύνολο : 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | | | | | | | | 29.047,00 | | 29.519,31 | | 28.782,32 | 1.017,90 | 1.282,58 |
| έκπτωση 56,00% | | | | | | | | -16.266,32 | | -16.530,81 | | -16.118,10 | -570,02 | -718,24 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4ης | | | | | | | | 12.780,68 | | 12.988,50 | | 12.664,22 | 447,88 | 564,34 |
| 5. ΚΑΛΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Σκαλοπάτια από λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι" πάχους 3,00 mm | 5.02 | ΝΑΟΙΚ Ν\72.31.03 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 15,00 | 17,00 | 255,00 | 14,22 | 241,74 | 14,22 | 241,74 | 0,00 | 13,26 |
| Σύνολο : 5. ΚΑΛΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ | | | | | | | | 255,00 | | 241,74 | | 241,74 | 0,00 | 13,26 |
| έκπτωση 56,00% | | | | | | | | -142,80 | | -135,37 | | -135,37 | 0,00 | -7,43 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 5ης ΣΥΝΟΛΙΚΑ | | | | | | | | 112,20 | | 106,37 | | 106,37 | 0,00 | 5,83 |

2) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αναθ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | 1η ΣΣ (αρχική, 2ου ΑΠΕ) | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 1η ΣΣ 3ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ ποσότητες | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ δαπάνη | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η 1η ΣΣ 4ου ΑΠΕ επί έλαττον |
|--|---|-------|----------------|----------------|------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 6. | ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Διπλή επάλειψη λινελαίου | 6.02 | ΝΑΟΙΚ 77.26.02 | ΟΙΚ 7746 | m2 | 600,00 | 2,20 | 1.320,00 | 186,27 | 409,79 | 186,27 | 409,79 | 0,00 | 910,21 |
| 3 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 6.04 | ΝΑΟΙΚ 77.55 | ΟΙΚ 7755 | m2 | 400,00 | 6,70 | 2.680,00 | 400,00 | 2.680,00 | 386,00 | 2.586,20 | 0,00 | 93,80 |
| 4 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου | 6.05 | ΝΑΟΙΚ 77.80.03 | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 50,00 | 9,50 | 475,00 | 50,00 | 475,00 | 49,00 | 465,50 | 0,00 | 9,50 |
| 5 | Προστασία επιφανειών έναντι υγρασίας με επαλειφόμενα ή ψεκαζόμενα υλικά, με την εφαρμογή προεπάλειψης | 6.08 | ΝΑΟΙΚ Ν79.08 | ΟΙΚ 7903 | m2 | 60,00 | 17,00 | 1.020,00 | 151,73 | 2.579,41 | 151,73 | 2.579,41 | 1.559,41 | 0,00 |
| 6 | Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη | 6.09 | ΝΑΟΙΚ 79.10 | ΟΙΚ 7912 | m2 | 200,00 | 7,90 | 1.580,00 | 200,00 | 1.580,00 | 200,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Υδρορρόη ημικυκλική, γαλβανισμένη, γεισώματος | 6.13 | ΝΑΗΛΜ Ν80.01 | ΗΛΜ 8062.01 | μμ | 130,00 | 24,00 | 3.120,00 | 80,48 | 1.931,52 | 65,20 | 1.564,80 | 0,00 | 1.555,20 |
| 8 | Υδρορρόη σωληνωτή, κυκλική, γαλβανισμένη ομβρίων | 6.14 | ΝΑΗΛΜ Ν80.02 | ΗΛΜ 102 | μμ | 40,00 | 17,00 | 680,00 | 12,80 | 217,60 | 12,80 | 217,60 | 0,00 | 462,40 |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Π. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm | 6.21 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 | ΗΛΜ 8 | m | 40,00 | 14,50 | 580,00 | 25,00 | 362,50 | 25,00 | 362,50 | 0,00 | 217,50 |
| Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | | | | | | | | 11.455,00 | | 10.235,82 | | 9.765,80 | 1.559,41 | 3.248,61 |
| έκπτωση 57,00% | | | | | | | | -6.529,35 | | -5.834,42 | | -5.566,51 | -888,86 | -1.851,71 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 6ης ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | | | | | 4.925,65 | | 4.401,40 | | 4.199,29 | 670,55 | 1.396,90 |
| ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ 6: ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | | | | | | | | | | | | | | |
| NT6. | Σταπουλάρια προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | NT6.2 | ΝΑΟΙΚ | ΟΙΚ 7738 | m2 | 1.300,00 | 3,40 | 4.420,00 | 1.427,86 | 4.854,72 | 1.427,86 | 4.854,72 | 434,72 | 0,00 |
| NT6. | Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών | NT6.3 | ΝΑΟΙΚ | ΟΙΚ 7735 | m2 | 1.620,00 | 3,35 | 5.427,00 | 1.427,86 | 4.783,33 | 1.427,86 | 4.783,33 | 0,00 | 643,67 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 6ης ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | | | | | 9.847,00 | | 9.638,05 | | 9.638,05 | 434,72 | 643,67 |
| έκπτωση 57,00% | | | | | | | | -5.612,79 | | -5.493,69 | | -5.493,69 | -247,79 | -366,89 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 6ης ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | | | | | 4.234,21 | | 4.144,36 | | 4.144,36 | 186,93 | 276,78 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 6ης ΣΥΝΟΛΙΚΑ | | | | | | | | 9.159,86 | | 8.545,76 | | 8.343,65 | 857,48 | 1.673,68 |
| Άθροισμα | | | | | | | | 47.151,59 | | 54.224,33 | | 54.222,48 | 12.081,69 | 5.010,80 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 8.487,29 | | 9.760,38 | | 9.760,05 | 2.174,70 | 901,94 |
| Άθροισμα | | | | | | | | 55.638,88 | | 63.984,71 | | 63.982,53 | 14.256,39 | 5.912,74 |
| Απρόβλεπτα | | | | | | | | 8.345,83 | | 0,00 | | 2,18 | 0,00 | 8.343,65 |
| Άθροισμα | | | | | | | | 63.984,71 | | 63.984,71 | | 63.984,71 | 14.256,39 | 14.256,39 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άθροισμα | | | | | | | | 63.984,71 | | 63.984,71 | | 63.984,71 | 14.256,39 | 14.256,39 |
| ΦΠΑ 24% | | | | | | | | 15.356,33 | | 15.356,33 | | 15.356,33 | 3.421,53 | 3.421,53 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 79.341,04 | | 79.341,04 | | 79.341,04 | 17.677,92 | 17.677,92 |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

| | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ + 1η ΣΣ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 3ος ΑΠΕ + 1η ΣΣ | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ + 1η ΣΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ + 1η ΣΣ επί πλέον | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 4ος ΑΠΕ + 1η ΣΣ επί έλαττον |
|----------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Αθροισμα | 205.083,54 | | 235.845,98 | | 235.844,12 | 80.751,41 | 49.990,83 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 36.915,04 | | 42.452,28 | | 42.451,95 | 14.535,26 | 8.998,35 |
| Αθροισμα | 241.998,58 | | 278.298,26 | | 278.296,07 | 95.286,67 | 58.989,18 |
| Απρόβλεπτα | 36.299,79 | | 0,11 | | 2,30 | 0,00 | 36.297,49 |
| Αθροισμα | 278.298,37 | | 278.298,37 | | 278.298,37 | 95.286,67 | 95.286,67 |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | 284,08 | | 284,08 | | 284,08 | 284,08 | 284,08 |
| Αθροισμα | 278.582,45 | | 278.582,45 | | 278.582,45 | 95.570,75 | 95.570,75 |
| ΦΠΑ 24% | 66.859,79 | | 66.859,79 | | 66.859,79 | 22.936,98 | 22.936,98 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 345.442,24 | | 345.442,24 | | 345.442,24 | 118.507,73 | 118.507,73 |

Λαμία, - 06 - 2022
Για την ανάδοχο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ. - ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ.

Μιχαήλ Μαλάμος

Λαμία, - 06 - 2022
Η Επιβλέπουσα

Όλγα - Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, - 06 - 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

